

LISTE DES ÉQUIPEMENTS PILOTES  
DIVERS

Nom de l'équipement	Emplacement	Fabricant	Modèle	Capacité	Caractéristiques	Électricité	Dimensions	Accessoires
<b>Autoclave horizontal</b>	Fruits, légumes et boulangerie	EBR			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réservoir type Autoclave horizontal</li> <li>Utilisation :</li> <li>- Produit alimentaire dans des contenants (pots de verre, boîtes de conserves, sachets) qui doivent être placés dans un chariot.</li> <li>- Produits de lavage utilisés compatibles avec acier inoxydable 304.</li> <li>Pression interne maximale 30 psi.</li> <li>Spécifications :</li> <li>Acier inoxydable type 304.</li> <li>Fini intérieur sanitaire toutes les soudures nettoyées.</li> <li>Fini extérieur N° 4.</li> <li>Lien Internet pour enregistrer les données à distance dans un fichier informatique.</li> <li>Lot de valves avec actuateur pneumatique pour fonctionnement avec automate.</li> <li>Valve modulante pour contrôle de la vapeur.</li> <li>- L'appareil est fabriqué selon la Loi et le Règlement sur les appareils sous pression du Québec et selon les normes ASME pour une pression d'opération maximale de 30 psi (peut être plus élevé selon des besoins particuliers) à une température de 300 °F</li> <li>- Dépression interne maximale de 0,5 bar</li> </ul>		Dimensions :  Diamètre intérieur : 30 po Longueur de la partie cylindrique droite : 30 po Diamètre extérieur : 36 po Hauteur de l'entrée : 20 po du sol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Automate permettant de construire les recettes :</li> <li>Un boîtier de contrôle Nema 4X incluant un automate programmable et une interface opérateur.</li> <li>Automate compatible avec le logiciel de programmation FP Win Pro et un automate de type NAIS-Aromat ou l'équivalent</li> <li>-Enregistreur de température (Anderson model AJ-300) avec échelle de 12°C avec sonde RTD (4-20 mA).</li> <li>-Thermomètre mercure gradué 4 C/cm.</li> <li>-Manomètre précis avec graduation de 2 psi.</li> </ul>
<b>Poêle au gaz</b>	Fruits, légumes et boulangerie	MK 2000			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Six ronds</li> <li>- Un four</li> </ul>			

LISTE DES ÉQUIPEMENTS PILOTES  
DIVERS

Nom de l'équipement	Emplacement	Fabricant	Modèle	Capacité	Caractéristiques	Électricité	Dimensions	Accessoires
<b>Générateur de glace</b>	Cuisson des viandes	Scotsman	Modèle SCE-170	Capacité de 120 livres	Entreposage de 75 livres de glace	Électricité : 115 volts; CSA/ULC.		
<b>Bassin de cuisson à l'eau</b>	Département des viandes crues	Lumar Idéal			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acier inoxydable</li> <li>- Avec valve d'évacuation</li> <li>- Thermostat (sonde de température intégrée)</li> </ul>	Électricité : 220 volts mono-phasés 60 Hz	Dimensions : 30 po de long 20 po de large 20 po de haut	Grille au fond Couvercle
<b>Congélateur</b>	Fruits, légumes et boulangerie	G.Doyon et Fils						
<b>Refroidisseur rapide</b>	Fruits, légumes et boulangerie	FOSTER	Modèle FQC45	Peut refroidir jusqu'à 65 lb par cycle (le cycle varie en fonction de l'aliment).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Refroidissement rapide jusqu'à 4 C ou congélation rapide jusqu'à -18 °C</li> <li>- 6 paires de rails ajustables pour y insérer vos plateaux.</li> <li>- Clavier à touche à présentation digitale avec icônes intuitifs.</li> <li>- Système d'autodiagnostic.</li> <li>- Mode retenue automatique en fin de cycle.</li> <li>- Joints de porte arrondis et rails amovibles pour un nettoyage plus rapide</li> </ul>		Dimensions : Largeur 29 po Profondeur 21 po Hauteur 57 po	
<b>Balance étiqueteuse</b>	Cuisine expérimentale	Mettler Modèle 8450		Capacité max. de 15 X 0.005 kg				
<b>Balance mobile</b>	Cuisine expérimentale	Sartorius		Pèse 0,1 g à 150 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plateau en inox</li> <li>- Afficheur rétroéclairé</li> <li>- Niveau à bulle</li> </ul>	115 V		
<b>Tables mobiles de travail</b>	Toutes les usines	MKE						

LISTE DES ÉQUIPEMENTS PILOTES  
DIVERS

Nom de l'équipement	Emplacement	Fabricant	Modèle	Capacité	Caractéristiques	Électricité	Dimensions	Accessoires
<b>Étagères mobiles de travail</b>	Toutes les usines	MKE						
<b>Broyeur Stephan</b>	Produits laitiers	Stephan	UM80E-GN1	80 L	Deux vitesses Mise sous vide			